

Павлово-Посадское

Бюро технической инвентаризации

Технический паспорт

на здание Горж б. 4, б. 5
(наименование нежилого строения)

Район _____

Город (пос.) Павловский ПосадУлица (пер.) Б. Топровская дом № 15

квартал № _____

инвентарный № 20

Ізвинчен
Ісход. 70

СЛУЖБА

—No
easy

Б ₄	Г ₂₁
Б ₅	Н ₄

Б ₄	Г ₂₁
Б ₅	Н ₄

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Датум: 54 Год постройки: 1981 Число этажей: 1

Группа капитальности: Под: внутренней отделки: 4-х этажей

№ п.п.	Наименование	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние: трещины, отслоения, гниль и т.п.	Удельный вес по площади	Назначение: утилизация, ремонт и т.п.	Удельный вес по количеству конструкций	Износ в %	Удельный вес износа в строении (гр. 7 x 100)	Техническое состояние: трещины, отслоения, гниль и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фундаменты	бутовый ленточный	трещины, отслоения	10		10	30	3.0	
2	а) Стены и их наружная отделка	кирпичные	трещины, выветривание, осыпание	30		30	30	9.0	
	б) Перегородки	кирпичные							
3	Перегородки	железобетонные	скалывание, трещины	8		8	20	1.6	
	сердечные								
	междустаянные								
	подподвальные								
4	Крыша	плоская, совмещенная	трещины	9		9	20	1.8	
5	Полы	бетонные	отслаивание, выбоины	12		12	30	3.6	
6	Окна	деревянные	перекосы, трещины	13		13	40	5.2	
	оконные	деревянные							
	дверные	деревянные							
7	Внутренняя отделка	штукатурка, окраска	отслаивание, трещины, загрязнения	5		5	40	2.0	
8	Санитарно-технические устройства	отопление, водопровод, канализация, электроснабжение, радио, телефон, лифты, вентиляция, горячее водоснабжение, лифты	коррозия	13		13	30	3.9	
9	Прочие работы								

Процент износа, приведенный к 100 по формуле

Итого: 100 x 100 x 30.1 x 30%

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Год постройки: 1961 Число этажей: 1
 Вид внутренней отделки: штукатурка

Наименование		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, толщина и др.)	Техническое состояние: трещины, отслаивание и др.	Удельный вес по таблице	Площадь, удельный вес в %	Средняя стоимость поправочная	Износ в %	Износ в руб. и коп.	Техническое состояние: трещины, отслаивание и др.	
									10	11
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундаменты		Бетонные блоки	трещины	10	0,85	8,5	20	1,7		
а) Стены и их наружная отделка		Бетонные блоки	трещины	34	0,85	28,5	20	5,8		
б) Перегородки										
Чердачные	чердачное	Железобетонное	трещины	16		16	20	3,2		
	междуполное									
	надпольное									
Крыша		износ кровли	трещины	7		7	30	2,1		
Полы		бетонные	отслаивание	10		10	30	3,0		
Прочие	оконные	трещины	трещины	8		8	30	2,4		
	дверные	трещины	трещины							
Внутренняя отделка		обои	отслаивание	3		3	40	1,2		
Кровля		кровля	отслаивание							
Санитарно-технические работы	отопление		коррозия	10		10	30	3,0		
	водопровод	✓								
	канализация									
	электроосвещ.	✓								
	радио									
	телефон									
	лифты									
	вентиляция									
	отопление									
	прочие работы	трещины	трещины	2		2	30	0,6		

Итого: 100 x 93,4 x 23,0 x 1
 % износа (гр. 9) x 100
 условный вес (гр. 7) = 25%

Процент износа, приведенный к 100 по формуле

30,1 x

№ п. п.	Наименование	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние, оценка, трещины, гниль и т. п.	Удельный вес по таблице	Площадь удельного веса в %	Удельный вес конструкций в %	Итого в %	% износа конструкций (гр. 7 x гр. 8)	100		Техническое состояние
									износ	клетка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фундаменты										
2	а) Стены и их наружная отделка										
	б) Перегородки										
3	Перегородки	каркасные									
		междустайные									
		надподвальное									
4	Крыша										
5	Полы										
6	Проемы	оконные									
		дверные									
7	Внутренняя отделка										
8	Специально-электрические сети, устройства	отопление									
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещ.									
		радио									
		телефон									
		извещ.									
		сигнализация									
		горюче-водоснабжение									
		лифты									
9	Прочие работы										

Процент износа, приведенный к 100 по формуле

Итого: $\frac{100 \times \% \text{ износа (гр. 9) } \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

к 100 по формуле

удельный вес (гр. 7) - 30%

А ПОЭТАЖ

Дата записи в журнал по плану

Бн

Бн

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения, расположенного в городе (поселке) Гавловском Посаде


Дата записи и номера по плану	Эскиз (план или сечение в координатах)	Запись (наименование строения, торгового объекта, участка сада и т.п.)	Код по плану строения (наименование улицы, переулка, пере- езда, т.п.)	Наименование строения (наименование улицы, переулка, пере- езда, т.п.)	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по плану			
						общая	вспомогательная	торговая	иная
Бв	1	1	1	Пучок	2.70 x 1.10				
			2	Пучок	2.65 x 1.10				
			3	Двухэтажная	3.15 x 2.20 - 0.32 x 0.26				
			4	Двухэтажная	5.92 x 3.05				
			5	Гараж	44.98 x 11.70 - 4.88 x 6.6 - - 0.32 x 1.5 x 6 - 0.23 x 0.32 x 6 - - 0.14 x 0.25 x 5.70 - 0.12 x 5.50 x x 0.18 x 3				
			6	Гараж	5.80 x 11.70 - 4.22 x 0.32 - - 0.32 x 0.25				
			7	Гараж	11.70 x 5.88				
			8	Двухэтажная	2.36 x 2.20				
Бв			9	Настилка	5.94 x 5.47				
			10	Настилка	8.15 x 5.47				
					Итого:				

ПЛАН

г. Б. - находящееся


в с/посад

дом № 15



Копия изготвена 12 * 03 1998
по состоянию на 24 * 02 1998
Копировал В.К.Росси
Проверил

по улице Б. Гокровск



вспомогательная 5.9 м²

Масштаб 1:

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания


Наименование конструктивных элементов	Литера	Удельный вес по объему		Литера	Удельный вес по площади		Литера	Удельный вес по массе	
		Покрытия	Удельный вес по массе		Покрытия	Удельный вес по массе		Покрытия	Удельный вес по массе
фундаменты									
стены и перегородки									
перекрытия									
лестницы									
полы									
кровли									
отделочные работы									
электроосвещение									
иные работы									
Итого		100	×		100	×		100	×

Наименование конструктивных элементов	Литера	Удельный вес по таблице		Литера	Удельный вес по таблице		Литера	Удельный вес по таблице	
		Полнотелый	Удельный вес с пустотами		Полнотелый	Удельный вес с пустотами		Полнотелый	Удельный вес с пустотами
Фундаменты									
Стены и перегородки .									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Двери									
Отделочные работы .									
Электроосвещение .									
Другие работы									
Итого .		100	×		100	×		100	×

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

[illegible]


П. П. А. Н.
 собственн. з. участка
 домовладения № 15
 по улице Б. Покровской
 Пашовский. Москва



Ул. Володарского

130.0

21.35



12.11

1.970

5.75

3.07

6.35

5.43

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

1.970

А_НК

66.45

113.70

100.00

100.00

7.0

19.0

26.0

4.0

22.0

19.25

21.0

19.25

21.0

19.25

21.0

19.25

21.0

19.25

21.0

20.50

20.20

26.50

19.20

19.0

26.0

4.0

22.0

19.25

21.0

19.25

21.0

19.25

21.0

13.25

7.50

21.0

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Ул. Б. Покровская



22.10.1999

Ул. Урицкого

XI. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивных элементов	Литера П—	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправками	Литера П—	Удельный вес по таблице	Поправка	Удельный вес с поправками	Литера П—	Удельный вес по таблице	Поправка
Фундаменты											
Стены и перегородки .											
Перекрытия											
Крыша											
Полы											
Проемы											
Отделочные работы .											
Электромонтажные . .											
Прочие работы . . .											
Итого		100	×			100	×			100	×

формулы для подсчета
площади, объема

Наименование конструктивных элементов	Литера Н—	Удельный вес по таблице		Поправка	Удельный вес в поправках	Литера Н—	Удельный вес по таблице		Поправка	Удельный вес в поправках	Литера Н—	Удельный вес по таблице		Поправка	Удельный вес
Фундаменты															
Стены и перегородки .															
Перекрытия															
Крыши															
Полы															
Проемы															
Отделочные работы .															
Электроосвещение .															
Прочие работы . . .															
Итого		100	×				100	×				100	×		

Формулы для подсчета
площади, объема

[illegible]

